













Zestawienie stolarki drzwiowej

1:100

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ										
Oznaczenie na rysunku		Dz 01 90+30x200	Dw 01 90x200	Dw 02 80x200	Dw 03 90+30x200	Dw 04 90+30x200	Dw 05 80x200	Dw 06 80x200	Dw 07 80x200	Dw 08 90x200	Dw 09 90x200	Dw 10 90x200
Schemat		<div>$U_{max} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$</div> <div></div> <div>EI30 wyposażone w siłownik</div>	<div></div> <div>EI30</div>	<div></div> <div>EI30</div>	<div></div> <div>EI30 wyposażone w siłownik</div>	<div></div> <div>EI30</div>	<div></div> <div>EI60</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div> <div>Drzwi rozwierane 180°</div>
Zewn. wymiary otworu	So [mm]	1300	1000	900	1300	1300	900	900	900	1000	1000	1000
	Ho [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Wymiar w świecie	S [mm]	1200	900	800	1200	1200	800	800	800	900	900	900
	H [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ilość sztuk	piwnica	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	parter	1	2	8	1	1	1	3	4	–	–	–
	I piętro	–	3	–	–	–	–	–	3	3	2	2
Razem		1	5	8	1	1	1	3	7	3	2	2
Rodzaj materiału		Drzwi PCV										
Kolor		kolor do ustalenia z inwestorem										
Okucia		ze stali nierdzewnej										
Uwagi		– Izolacyjność termiczna zestawu $U_{max} \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi zewnętrznych – Przed dokonaniem zamówienia należy wykonać inwentaryzację wykonanych otworów i grubości ścian										

Temat:				
Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na działce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli				
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
/KONSTRUKCJA/ projektant:	mgr inż. Adam Wilkos	PKD/0231/PWOK/11		 A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1 tel.: +48 693 751 504 +48 530 133 333 e-mail: a.k.biuro@interia.pl
				Branża: budowlana Faza: projekt wykonawczy Data: sierpień 2020 Skala: 1:100
Inwestor:		Nazwa rysunku:		Nr.rys:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola		Zestawienie stolarki drzwiowej		PW-08
				Arkusze: A3